

**ПРОТОКОЛ №27**  
**рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие**  
**в открытом запросе котировок в электронной форме**

г. Москва  
года

«24» сентября 2019

**1. Наименование, способ и форма проведения закупки:**

Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку вычислительной техники и её комплектующих на 2019 г.

**2. Заказчик:**

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.

**3. Предмет договора:**

Поставка вычислительной техники и её комплектующих в 2019 г. в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

**4. Извещение о проведении открытого запроса котировок**

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий [www.vtbsd.ru](http://www.vtbsd.ru), в единой информационной системе (на сайте <http://zakupki.gov.ru>) и на электронной торговой площадке <http://roseltorg.ru> (Извещение №10-2019 от 12.09.2019).

**5. Сведения о Комиссии**

На заседании Комиссии по закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Комиссия) присутствовали:

**Председатель Комиссии:**

Лукоянов В.А.

**Заместитель Председателя Комиссии:**

Дугина О.Е.

**Члены Комиссии:**

Донец О.Н.

Качурин Н.А.

Шевченко О.М.

Яровой С.А.

Драновская Л.Д.

**Ответственный секретарь Комиссии:**

Рожков А.С.

На заседании присутствуют 7 из 7 членов Комиссии.

Кворум для принятия решений имеется.

**6. Сведения о существенных условиях договора:**

Предмет договора	Поставка вычислительной техники и её комплектующих в 2019 г. в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).				
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг	№ п/п	Наименование оборудования	Технические характеристики		Кол-во
	1	Комплект из трех персональных компьютеров в сборе	Форм-фактор	mATX	2
			Типоразмер корпуса	Mini-Tower	
			Блок питания	не менее 400 Вт	
			Тип блока питания	внутренний	
			Тип оперативной памяти	DDR4	
			Объём оперативной памяти	Не менее 8 Гб	
			Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти	32 Гб	
			Тип жёсткого диска	SSD	

			Интерфейс подключения	SATA
			Объём жёсткого диска	Не менее 120 Гб
			DWPD жёсткого диска	Не менее 0,4
			Количество ядер процессора	2
			Тактовая частота	Не менее 3,7 GHz
			Поддержка набора команд	64 бит
			Литография	Не более 14 nm
			Интегрированное в процессор графическое ядро	да
			Поддержка процессором набора команд AMD64/EM64T	да
			Поддержка процессором набора команд NX Bit	да
			Поддержка процессором набора команд Virtualization Technology	да
			Поддержка процессором набора команд	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
			Наличие у процессора КЭШ	L1,L2,L3
			Тип графического контроллера	интегрированный
			Тип ODD	DVD-RW
			Звук	интегрированный
			Тип кабельной сети (разъем RJ-45)	Gigabit Ethernet
			Разъемов PS/2	Не менее 1
			Разъемов USB 2.0	Не менее 2
			Разъемов USB 3.0	Не менее 1
			Разъемов DisplayPort	Не менее 2
			Разъемов VGA	Не менее 1
			Разъем для наушников	Не менее 1
			Клавиатура в комплекте	Да
			Цвет клавиатуры	Чёрный

			Цвет русских букв на клавиатуре	Белый	
			Количество клавиш на клавиатуре	104	
			Оптическая/лазерная мышь в комплекте	да	
			Количество кнопок на мышке	Не менее 2	
			Наличие колеса прокрутки на мышке	Да	
			Операционная система	Free DOS	
			Страна производитель	Россия	
	№ п/п	Наименование оборудования	Технические характеристики		Кол-во
	2	Комплект из пяти мониторов для персонального компьютера	Размер видимой области (по диагонали)	58,42 см (23 дюйма)	2
			Тип панели	Технология IPS	
			Заданная область отображения	509,18 мм x 286,42 мм (20,05 дюйма x 11,28 дюйма)	
			Коэффициент контрастности	не менее 1000:1 (номинал) и не менее 4 000 000:1 (динамический)	
			Технология подсветки	Светодиодная	
			Яркость	не менее 250 кд/м	
			Возможности регулировки	Подставка с регулируемой высотой не менее 130 мм, наклоном от – 5 ° до 21 °. Поворот в горизонтальной плоскости от 45 ° до 45 °. Поворот в вертикальной плоскости 90 ° по часовой стрелке	
			Время отклика	не более 6 мс (от серого к серому)	
			Угол обзора	не менее 178° по вертикали и не менее 178° по горизонтали	
			Глубина цвета	не менее 16,7 млн. цветов	
			Шаг между пикселями	не более 0,265 x 0,265 мм	
			Покрытие экрана дисплея	Антибликовое покрытие с твердостью 3H	
			Соотношение сторон изображения	16:9	
			Заданное максимальное	1920 x 1080 при 60 Гц	



			разрешение		
			Число пикселей на дюйм (ppi)	не менее 96	
			Интерфейсы подключения	Не менее 1 разъема DP (версия 1.2), 1 разъема VGA, 1 порта USB 3.0 (передающий)	
			Высота с подставкой	(наименьшая/наибольшая) 357,1 мм/487,1 мм 14,06 дюйма/19,17 дюйма	
			Требуемое напряжение	от 100 до 240 В переменного тока, 50 или 60 Гц ± 3 Гц, 1,5 А	
			Энергопотребление (в рабочем режиме)	не более: 18 Вт / 38 Вт (макс.) / 50,8 кВт (Energy Star)	
			Энергопотребление в режиме ожидания/сна	Менее 0,3 Вт	
			Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)	
			Диапазон влажности при эксплуатации	от 10% до 80% (без конденсации)	
			Высота над уровнем моря при эксплуатации:	не более 5 000 м (16 400 футов)	
			Соответствует стандартам	ENERGY STAR EPEAT Gold Дисплеи с сертификацией TCO Соответствие требованиям RoHS	
3	Принтер	№ п/п	Наименование оборудования	Технические характеристики	Кол-во
			Общий тип	настольный монохромный принтер формата A4	3
			Технология	Лазерное устройство	
			Производительность	не менее 38 страниц формата A4 в минуту	
			Разрешение	300, 600, 1 200 точек на дюйм	
			Время выхода первого листа	не более 6,4 секунд	
			Габаритные размеры (Ширина)	ширина не более 380 мм	
			Габаритные размеры (Глубина)	глубина не более 400 мм;	
			Габаритные размеры (Высота)	высота не более 300 мм	
			Масса основного блока	не более 15 кг	
			Источник электропитания	220-240 В переменного тока, 50/60 Гц	
			Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) (во	не более 50 дБ	

			время печати)	
			Память	не менее 256 МБ
			Входная емкость	Универсальный податчик не менее 100 листов плотностью 60-220 г/м <sup>2</sup> и форматов А4, А5, А6, В5, В6, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм). Универсальная кассета для бумаги не менее 250 листов плотностью 60-163 г/м <sup>2</sup> и форматов А4, А5, А6, В5, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм)
			Дуплекс	Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м <sup>2</sup> и форматов А4, А5, В5, Letter, Legal
			Выходной лоток	не менее 200 листов
			Стандартные интерфейсы	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot for optional SD/SDHC-Card
			Требования к состоянию и комплектации оборудования	
Оборудование поставляется в индивидуальной фабричной/заводской упаковке. Оборудование при отгрузке должно быть надлежащим образом упаковано: упаковка должна предохранять оборудование от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в обычных условиях в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Оборудование должно быть упаковано, и упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при его транспортировке и хранении.				
Поставляемое оборудование должно быть выпущено – не ранее 2016 г., должно быть новым оборудованием заводского производства, с проведенной предпродажной подготовкой. Оборудование должно быть не бывшим в употреблении (эксплуатации); не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; без дефектов материала и изготовления; не модифицированным, не переделанным, не поврежденным. Без каких-либо ограничений - не находится под арестом, не заложен, в его отношении не заключены иные договоры, предусматривающие его отчуждение или возможность отчуждения, не стоявший на учете, не обременен какими-либо иными обязательствами третьих лиц, свободным к обращению на территории Российской Федерации. Иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, и соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, другой действующей нормативной документации.				
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35			
Сроки поставки товаров, выполнения работ,	Сроки поставки товара установлены Договором.			

оказания услуг	
Начальная (максимальная) цена договора	380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

#### 7. Процедура вскрытия котировочных заявок в электронной форме

Доступ к Заявкам открыт на электронной торговой площадке по адресу <http://roseltorg.ru> 23 сентября 2019 г. в 12:00 (по местному времени).

#### 8. Сведения об участниках закупки, подавших заявки, и предложения участников закупки о цене договора

Регистр. № заявки	Дата и время регистрации заявки Претендента	Наименование участника закупки (сокращенное наименование), почтовый адрес	Предложение о цене договора (руб.)	Перечень сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке и содержащихся в заявке на участие в запросе котировок
1	17.09.2019 18:37 MSK	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙНЕТ-ГРУПП"  143910, Российская Федерация, ОБЛ МОСКОВСКАЯ 50, Г БАЛАШИХА, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 13, КВАРТИРА 51	369 705,00 руб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анкета Претендента на участие в закупке</li> <li>Сведения о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных)</li> <li>Справка о соответствии требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ</li> <li>Приложение Декларация соответствия</li> <li>Полномочия</li> <li>Приказ</li> <li>Выписка из ЕГРЮЛ</li> <li>Устав</li> <li>Свидетельство о регистрации</li> <li>Свидетельство о постановке на учёт</li> <li>Решение о крупной сделке</li> <li>Справка об исполнении обязательств</li> <li>Заявка на участие в закупке</li> </ul>

#### 9. Процедура рассмотрения и оценки заявок в электронной форме

Процедура рассмотрения и оценки заявок проведена 23 сентября 2019 г. в 12:00 (по местному времени) по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35.

#### 10. Решения комиссии

Комиссия рассмотрела Заявки и Претендентов на участие в открытом запросе котировок в электронной форме в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок и в документации о закупке, и приняла следующие решения:

1) Допустить к участию в закупке / отказать в участии в закупке:

№ п/п	Допустить к участию в открытом запросе котировок/ отказать в участии в открытом запросе котировок претендента	Результаты голосования
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙНЕТ-ГРУПП"	За» - 7 человек «Воздержались» - 0 человек «Против» - 0



		человек
--	--	---------

Регистр. № заявки	Наименование претендента для участия в закупке (сокращенное наименование)	Почтовый адрес претендента	Решение комиссии (Допустить к участию в запросе котировок/отказать в участии в запросе котировок)	Обоснование допуска / Причина отказа
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙНЕТ-ГРУПП"	143910, Российская Федерация, ОБЛ МОСКОВСКАЯ 50, Г БАЛАШИХА, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 13, КВАРТИРА 51	Допустить к участию в запросе котировок	Соответствие заявки требованиям и условиям, установленным в документации

К участию в открытом запросе котировок допущен 1 (один) претендент, который предложил условия выполнения договора, соответствующие документации о закупке.


2) Комиссия приняла решение признать запрос котировок несостоявшимся согласно пункту 9.3.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее по тексту Положение) (9.3.5. В случае, если по результатам рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех Претендентов, подавших Заявки, или о допуске к участию в запросе котировок и признании Участником запроса котировок только одного Претендента, подавшего Заявку, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае, если документацией запроса котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Претендентов, подавших Заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании Участником запроса котировок принято только в отношении одного Претендента, подавшего Заявку в отношении этого лота).

#### 11. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий [www.vtbsd.ru](http://www.vtbsd.ru), в единой информационной системе и на Электронной торговой площадке не позднее чем через три дня со дня подписания настоящего протокола.


Подписи присутствовавших членов комиссии:

Председатель Комиссии:


 \_\_\_\_\_ Лукоянов В.А.

Заместитель Председателя:

Члены Комиссии:

 \_\_\_\_\_ Дугина О.Е.  
 \_\_\_\_\_ Донец О.Н.  
 \_\_\_\_\_ Шевченко О.М.  
 \_\_\_\_\_ Качурин Н.А.  
 \_\_\_\_\_ Яровой С.А.  
 \_\_\_\_\_ Драновская Л.Д.

Ответственный секретарь Комиссии

 \_\_\_\_\_ Рожков А.С.

